



CATÁLOGO TÉCNICO

LAS MEJORES MARCAS EN CADA PRODUCTO

1. Linternas

2. Multi Herramientas

3. Binoculares

4. Drones



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



LINTERNAS



LEDLENSER.

7 YEAR
WARRANTY*



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Descripción

La lámpara de trabajo iF3R convence por su impresionante intensidad de luz y una robusta carcasa de aluminio. Además, la intensidad de la luz se puede ajustar. De esta manera, siempre tendrá suficiente luz y proporciona óptimas para un resultado de trabajo perfecto. El posicionamiento y alineación de la lámpara es posible casi en cualquier lugar gracias al soporte, imanes integrados y un gancho.

Características

- Flujo de luz de 1000 a 100 lúmenes
- 5 niveles de atenuación adicionales
- Con soporte, Imán y gancho integrado
- Lente de alta calidad
- Carcasa robusta resistente a impactos
- A prueba de salpicaduras
- Potente batería recargable de iones de litio incorporada
- Sistema de carga magnética
- LED COB integrado
- Interruptor táctil
- Indicador LED de carga y capacidad
- Tecnología de enfriamiento para un funcionamiento duradero sin sobrecalentamiento



Floodlight

IF3R

Características Técnicas

Potencia máxima (lumens): 1000

Potencia mínima (lumens): 100

Duración máxima (horas): 15

Duración mínima (horas): 1,5

Tipo de LED: 1x 34W COB LED

Recargable: Sí

Tiempo de carga de la batería: 5 horas

Resistencia al agua: IP54

Características con imán de sujeción, linterna o lámpara de inspección, indicador de carga , Ganchos para colgar

Color Negro

Flujo luminoso 1000 lm

Tipo de bombilla - LED (monocromática)

Tipo de producto - Lámpara de trabajo



PESO

392 g

71 mm X 36 mm X 140 mm

INCLUYE

IF3R

Cable de carga USB magnético

Batería recargable



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia





RECARGABLE



Floodlight

IF3R



Whatsapp +569 62369815

convenio@esenergy.cl

Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



RECARGABLE



Descripción

Linterna Rec TFX Propus 1200Lumenes

La nueva gama tactica TFX de Led Lenser cuerpo de aluminio ultra resistente y proteccion IP68 contra el agua.

Dispone de tres modos de potencia además del modo flash de defensa.

Además la amplia protección del foco garantiza una refrigeración perfecta para poder usar la máxima potencia durante largos períodos de tiempo sin perdidas de rendimiento. Dispone de un reflector optimizado para conseguir una concentración del haz de luz.

Finalmente cuenta con un pulsador trasero para cambiar entre funciones y modos de luz.



LEDLENSER.

TACTICA

7 YEAR
WARRANTY

PROPLUS 1200

Características Técnicas

Power LED

Lumen: 1200 Lumenes

Alcance: 200 metros

3 Modos de potencia

Protección contra el agua IP68

Pilas: Batería de Litio recargable 3.7V - tipo 18650,

Baterías: Hasta 32 horas

Modos de funcionamiento: Máxima, Media, Mínima potencia y Flash



PESO

135 gr

INCLUYE

Batería

Cable de carga USB

Funda

Correa táctica ajustable y un clip de sujeción



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



RECARGABLE



Descripción

Fabricada en aluminio anodizado con protección anti caídas y con clase IP68. Cuenta con 1400 lúmenes, alcanza una distancia total de 300 metros en el modo más alto.

Cuenta con puerto magnético de carga, el sistema de enfoque avanzado (AFS), que permite cambiar el haz de luz. Por un lado, se podrá utilizar la linterna con un haz de luz estrecho y enfocado, o un haz de luz abierto y desenfocado para campo abierto.

Sistema de indicador de batería mediante colores (naranja, verde o roja), que facilitará al usuario el conocimiento del estado de la batería.

 LEDLENSER.

SERIE PROFESIONAL

7 YEAR
WARRANTY

P7R CORE

Características Técnicas

Recargable: SI

Boost: 1400 Alto: 1000, Estándar: 440, Bajo:15

Funciones de luz: Parpadeo, impulso, potencia, baja potencia, potencia media, posición, estroboscópico, S.O.S

Distancia del haz: Boost 300m Alto: 210m, Estándar: 130m, Bajo: 15m

Tiempo de combustión: alto: 2h, estándar: 4h, bajo: 90h

CLASE IP: IP68

Sistema de enfoque: Sistema de enfoque avanzado

Características adicionales: regulable, bloqueo de transporte, sin parpadeo, función de memoria, luz de retroceso

Batería: 1 x ion de litio Tamaño: Longitud: 158 mm



PESO

202 gr



INCLUYE

P7R CORE recargable, 1 x juego de baterías recargables, correa de mano, cable de carga magnético



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



RECARGABLE




Descripción

Led Lenser lanza como novedad esta linterna táctica X21R, que dispone de un avanzado sistema interno con 5000 lúmenes de potencia y un alcance de haz de luz de 800 metros de distancia. Incorpora tecnología de enfoque avanzado, siete modos de intensidad y autonomía máxima de 40 horas.

Por su gran tamaño es una linterna que ademas se puede usar para defensa personal, linterna es ideal para uso profesional, como para la policía, la seguridad y los bomberos. Las linternas LedLenser de la colección X han demostrado su eficacia en muchas operaciones de rescate difíciles, también son populares entre los entusiastas de las actividades al aire libre.

- 7 x Xtreme LED



 **LEDELENSER.**

POTENTE

 **7 YEAR
WARRANTY**

X21R

Características Técnicas



PESO

Longitud (desfocalizado): 405 mm
Diámetro del cabezal: 95 mm
Peso: 1315 g

Incluye:

Linterna.
Batería.
Cargador 220V.
Cargador para vehículo.
Soporte de carga.
Correa de transporte.



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



RECARGABLE

Potencia lumínica: MÁX. 5000 lm - MÍN. 200 lm


Haz de luz: MÁX. 800 m - MÍN. 150 m

Duración lumínica: MÁX. 40 h - MÍN. 2 h

Descripción

DI4.2 posee un led HP CREE sumergible 60 mts, nos proporciona un alcance de hasta 200 metros y una potencia máxima de 400 lúmenes.

También tiene un control de temperatura que permite a la linterna no sobrecalentarse, y utiliza una batería li-on litio recargable. Mas la carga rápida al 80% hasta 240 minutos y al 100% hasta 480 minutos. Y una tecnología X-Lens



DIVE

D14.2 BUCEO

Características Técnicas

Led: 1 HP-LED

Potencia: 400 Lúmenes

Alcance: 200 metros

Autonomía:

Maxima: 15 horas

Resistencia al agua: IPX8

Largo: 161 mm

Tecnología Smart Light

Enfoque Rápido

Luminosidad:

30 lúmenes

400 lúmenes

Alcance:

80 metros

200 metros

Autonomía:

15 horas

5 horas

Peso.



PESO

233 gr

INCLUYE

DI4.2

Batería 4 AA

Cordón para la muñeca



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Descripción

Linterna LED tipo bolígrafo perfecta para llevar a diario (EDC EVERYDAY CARRY), con un tamaño y peso insignificante, se puede poner en el bolso, bolsillo, solapa o llevar como llavero. Aunque tiene un tamaño compacto, nos ofrece un brillo excelente y un tiempo de ejecución extraordinario, alta fiabilidad y durabilidad, focusable.

Uno de los productos más vendidos como regalo corporativo



RECARGABLE

 **LEDLENSER**

EDC

 **7 YEAR
WARRANTY**


**REGALO
CORPORATIVO**
P3R

Características Técnicas

Flujo luminoso Max.: 140 Lúmenes
LED: High End Power LED
Alimentación: 1x 10440 3.7V
Autonomía: 6 h.
Alcance max: 80 m
Sistema AFS (advance focus system).
Círculo de luz homogéneo.
Capacidad de enfoque que genera un haz de luz tipo laser de largo alcance
Enfoque veloz a una sola mano.
Resiste golpes y salpicaduras de agua
Robusta cubierta de aluminio



PESO

42 gr - 102 mm.

INCLUYE

Linterna
Clip
1x 10440 3.7V
Cable USB recarga con cargador
Instrucciones



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Descripción

Linterna de mano. Tan ligera como potente. Con sus 70 g de peso, Ledlenser F1C es más pequeña que una manzana y además con sus hasta 500 lm es tan clara como una ampolleta de 40 vatios. Asimismo, esta miniatura de 90 mm es muy resistente por fuera, gracias a la anodización HA-III según el estándar militar, la protección IPX8 contra la entrada de agua en caso de inmersión prolongada, así como un enorme rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +40 °C.



EDC

F1C



**REGALO
CORPORATIVO**

Características Técnicas

Lúmenes (lm): 500 / 60
 Alto (cms): 8,7
 Empaque: Caja
 Ancho (cms): 3
 Pilas / Baterías: 1 x CR123A 3V
 Largo (cms): 3
 Autonomía (hr): 2 / 3.5
 Resistencia H2O: IPX8



PESO

70 gr.

INCLUYE

Linterna
 Clip
 Bateria
 Instrucciones

LEDLENSER

Whatsapp +569 62369815

convenio@esenergy.cl

Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Descripción

La luz compacta del llavero K6R ofrece hasta 400 lúmenes. La linterna se carga rápido utilizando una interfaz USB-A inalámbrica integrada y desplegable. Además ofrece una función de luz roja es un accesorio perfecto y potente para su llavero o mochila.

Aplicaciones

- Diseño ultra compacto y elegante, ideal para usarlo de llavero.

Ventajas

- Carcasa de aluminio cepillado de alta calidad con mosquetón para una fácil fijación.
- Función de luz roja adicional.
- Cuerpo de Aluminio Aeroespacial.
- Contiene puerto USB para recargar (no funciona como unidad de almacenamiento).
- Indicador de nivel de batería y carga integrado, así como práctico bloqueo de transporte para proteger contra el encendido involuntario.
- Resistente a salpicaduras de agua.



LLAVERO

K6R



Características Técnicas

Máx. Potencia 400 Lúmenes

Máx. Visibilidad 80 m

Medida 30 mm de diámetro

Potencia Lúmenes

400 (Boost) / 200 / 20

Duración Pilas 2 / 10 hr

Recargable



PESO

30 gr

INCLUYE

Batería Recargable

Mosquetón

Linterna



Whatsapp +569 62369815

convenio@esenergy.cl

Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



RECARGABLE

Descripción

Salida máxima de 120 lúmenes. Distribución de peso óptima y una cabeza giratoria de 75 ° que facilita la visualización de cualquier cosa, sin tener que forzar el cuello.

La linterna iH3 LED funciona con 3 pilas alcalinas AAA AA y viene con una banda elástica negra y amarilla que se puede ajustar para adaptarse a cualquier forma o tamaño de cabeza. Incluso con baterías, esta luz solo pesa 4.69 onzas, es extremadamente liviana. Hay un interruptor en la caja de la batería que le permitirá atenuar su salida de Lumen hasta solo 5 lúmenes. Esta función de atenuación es perfecta cuando trabajas en el motor de un automóvil o en cualquier cosa metálica que pueda provocar un gran resplandor si la luz es demasiado brillante.

 **LEDLENSER**

INDUSTRIAL

IH3

Características Técnicas

Cabezal giratorio de 75 °

Sistema de enfoque avanzado

La linterna está hecha de aleación de aluminio

Diadema está hecha de tela elástica

Interruptor fácilmente activado en la parte frontal de la luz

Posibilidades de atenuación utilizando el regulador en la caja de la batería

LED: Sí

Fuente de alimentación: 3 x AAA Alkaline

Distancia máxima de haz: 100 metros (328.08 pies)

Alto 120 lúmenes - 6 horas

Bajo 5 lúmenes - 60 horas

Clasificación IPX: IPX4



PESO

99 gr - 28 mm (diámetro cabezal)

INCLUYE

Linterna

Clip

1x 10440 3.7V

Cable USB recarga con cargador

Instrucciones



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



Descripción

El nuevo Frontal recargable preferida por los usuarios, como novedad este Frontal ofrece el modo Boost que permite a esta Linterna ofrecer hasta 1000Lm de intensidad máxima con un alcance en metros de hasta 250m. Tanto el cabezal como el soporte se pueden quitar con facilidad de la cinta.

Baterías en formato 21700 con una capacidad de 4.800mAh de 3,7V y de Li-ion, esta batería se sujeta en la parte trasera dentro de un soporte de batería el cual permite realizar la carga de forma inductiva (conector USB incluido) y en el cual podemos ver el estado de la batería gracias a sus 4 Leds.

Mediante un simple giro regular la intensidad de luz en 3 niveles, cuenta también con memoria., el haz de luz (ZOOM) es regulable.

H7R CORE FRONTAL PARA USO GENERAL, PROFESIONAL, BRICOLAJE, ENTRETENIMIENTO, OUTDOOR, etc.



LINTERNA CABEZA

H7R CORE

Características Técnicas

Potencia máxima (lumens): 1000

Alcance máximo (metros): 250

Duración máxima (horas): 65

Tipo de LED: 1 x High Power LED

Batería: Li-iON 4800 mAh, 3.7V

Capacidad Batería:

Recargable: SI

Tiempo de carga de la batería: 3,5 horas

Resistencia al agua: IPX7



PESO

259 gr - 47 mm (diámetro cabezal)

INCLUYE

Linterna

Clip

1x 10440 3.7V

Cable USB recarga con cargador

Instrucciones



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl




Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



RECARGABLE

ATEX Linternas para ATmosfera EXplosiva



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Linternas ATEX: la elección segura para minería e industria en Chile

Nuestras linternas ATEX son ideales para la extracción y procesamiento de minerales, manipulación de combustibles, almacenamiento de productos químicos, perforación, transporte de materiales inflamables, mantenimiento de equipos y generación de energía.




Áreas de trabajo donde están presentes vapores, nubes de polvo o gases inflamables de forma predominante



Áreas de trabajo donde están presentes vapores, nubes de polvo o gases inflamables de forma ocasional



Áreas de trabajo donde están presentes vapores, nubes de polvo o gases inflamables por corto tiempo, por ejemplo una fuga de gas



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



ATMOSFERA EXPLOSIVA

ATEX

Descripción


Fácil de usar incluso con los guantes, las linternas Ledlenser de la serie Atex es la linterna perfecta para tu seguridad.

El gran interruptor magnético hace fácil el encendido y apagado de la linterna incluso con el equipo de protección más resistente.

Segura para usar en las zonas con atmósferas explosivas hasta Ex-Zone 0/20

Ademas:

- Sistema de enfoque avanzado y patentado.
- Fácil encendido, apagado y regulación incluso con guantes y equipo de protección
- Adecuada para los grupos más altos de gas y polvo (IIC / IIIC).
- Sistema de zoom
- Algunos modelos recargables otros con pilas alcalinas AA o AAA



Características Técnicas

EX4 50 LUMENES / 35 METROS / 7 HORAS / 2x alcalinas AAA / Zona EX 0/20

ESEN500692

EX7 200-60 LUMENES / 120-70 METROS / 45-16 HORAS DURACION / 3x alcalinas AA / Zona EX 0/20

ESEN500836

EX7R 220- 50LUMENES / 140- 65 METROS / 45-10 HORAS DURACION / / Zona EX 1/21

ESEN500837



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



ATEX

Descripción


Fácil de usar incluso con los guantes, las linternas Ledlenser de la serie Atex es la linterna perfecta para tu seguridad.

El gran interruptor magnético hace fácil el encendido y apagado de la linterna incluso con el equipo de protección más resistente.

Segura para usar en las zonas con atmósferas explosivas hasta Ex-Zone 0/20

Ademas:

- Sistema de enfoque avanzado y patentado.
- Fácil encendido, apagado y regulación incluso con guantes y equipo de protección
- Adecuada para los grupos más altos de gas y polvo (IIC / IIIC).
- Sistema de zoom
- Algunos modelos recargables otros con pilas alcalinas AA o AAA



ATEX

Características Técnicas

iL4 80 LUMENES / 50 METROS / 4 HORAS / 2x alcalinas AAA / Zona EX 2/22

ESEN500684

iL7 340-70 LUMENES / 165-80 METROS / 37-7 HORAS DURACION / 3x alcalinas AA / Zona EX 2/22

ESEN500838

iL7R 360- 55 LUMENES / 170- 70 METROS / 40-6 HORAS DURACION / / Zona EX 2/22

ESEN501052



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Garantía

Alcance de la garantía:

Ofrecen una garantía de fabricante de cinco años (siete años con registro) a partir de la fecha de compra para la mayoría de los productos.

Para la serie "ATEX," "Serie i," y "Serie K" (excepto K3), la garantía es de 24 meses con registro online, excluyendo ciertos elementos como pilas alcalinas, fundas, carteras, interruptores remotos, filtros de color, estampaciones y recubrimientos superficiales. La garantía de 24 meses para pilas recargables (baterías) cubre su perfecta funcionalidad.

Casos de garantía:

En caso de defectos dentro del plazo de garantía, se debe contactar al representante ESENERGY SPA Región Metropolitana, Chile.

El cliente asume los gastos de envío, y no se aceptarán envíos sin franqueo.

Extensión de la garantía:

Para extender la garantía, se debe enviar un correo a convenio@esenergy.cl adjuntando fotos de la linterna y la boleta de compra. La confirmación se realizará dentro de 2 semanas luego de recibir la información.

Garante:

Ledlenser GmbH & Co.KG (Ledlenser), ubicada en Alemania, es la empresa garante.

Garantía:

La garantía es adicional a los derechos contractuales o legales y debe reclamarse ante la otra parte según la legislación del país del comprador.

Gastos:

Las prestaciones de garantía para reemplazo o reparación son gratuitas, excluyendo los costos de envío.

Si, tras la evaluación, no hay fallo o no procede el derecho de garantía, se reserva el derecho a cobrar un importe de servicio de \$15,000 pesos, salvo que el cliente no pudiera haber sabido que no era un caso de garantía.

Otras consideraciones:

La garantía tiene validez mundial y está sujeta al derecho de la República Federal de Alemania.



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

datos tecnicos

Desde lentes innovadoras hasta los suministros de corriente del futuro: trabajamos infatigablemente para seguir perfeccionando nuestros descubrimientos tecnológicos. Así hemos conseguido crear más de 100 patentes. Y las 100 siguientes están a la vuelta de la esquina. A continuación te dejamos un pequeño resumen de nuestro Top7.

LA TECNOLOGÍA X-LENS TECHNOLOGY

Es un avance del sistema AFS (Advanced Focus System). Une un extenso número de lentes de reflexión entre sí y sincroniza su única luz en un haz perfecto. El resultado es un foco reflector de alta calidad y homogéneo en el modo desenfocado.


**LA SAFETY YTRION CELL**

Tecnología de batería se encuentra predominantemente en los vehículos eléctricos. Una célula Safety Ytrion Cell es más ligera que la batería de níquel metal hidruro y carga hasta cinco veces más rápido que las baterías de iones de litio.

Asimismo ofrece más de 3000 ciclos de carga con una pérdida de capacidad prácticamente nula gracias al efecto memoria.

EL SISTEMA ADVANCED FOCUS SYSTEM

Galileo juraba por la potencia de la lente, Newton por la del reflector. Hemos combinado ambas tecnologías. El resultado: nuestro sistema AFS (Advanced Focus System) patentado que permite pasar de forma continua de la luz nocturna homogénea a la luz larga nítidamente concentrada.



Whatsapp +569 62369815




convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

datos tecnicos**LA TECNOLOGÍA SMART LIGHT TECHNOLOGY**

Mediante el microcontrolador programas a tu gusto diferentes combinaciones táctiles y de cambio de funciones. Así siempre tendrás a tu alcance la función lumínica óptima.

**EL WIDE BEAM**

Nuestro formato de haz de luz ancha considera que el campo visual del ser humano es de aproximadamente 180 grados en la horizontal y solo 130 grados en la vertical.

**EL CONTROL DE TEMPERATURA**

Ledlenser nunca se calienta demasiado, sin importar cuánto la hagas trabajar. Esto te protege a ti frente a quemaduras y al LED frente al sobrecalentamiento.



Whatsapp +569 62369815

convenio@esenergy.cl

Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

MULTIHERRAMIENTAS



- Whatsapp +569 62369815
- convenio@esenergy.cl
- Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



MULTIHERRAMIENTAS

TACTICAS - PARA SEGURIDAD - DE TRABAJO - REGALO CORPORATIVO



TIJERAS

RAPTOR



Características Técnicas

Peso 164 g

Largo cerrado 12,7 cm | 5 pulg

Largo abierto 20,3 cm

Largo de corte 4,8 cm

Anchura 4,8 cm

Grosor total 1,7 cm

Materiales

Acero inoxidable 420hc, nylon relleno de vidrio, carburo



CLOSED LENGTH: 5 IN. | 12.7 CM.

Raptor



CARACTERÍSTICAS

- 01** Orificio para cordón para sujetar la herramienta de forma segura
- 02** Clip de bolsillo reemplazable, puede retirar el clip si lo prefiere.

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

01 Tijeras plegables de acero inoxidable 420HC


02 Cortador de correa

03 Cortador de anillas

04 Regla (5 cm)

05 Llave para tanque de oxígeno

06 Rompevidrios de carburo






MULTITOOLS

SURGE

CHARGE +

SUPERTOOL 300

WAVE PLUS



21
TOOLS



19
TOOLS



19
TOOLS



18
TOOLS

MULTITOOLS

SIGNAL



SIGNAL COYOTE



Características Técnicas

PESO: 7.5 oz. | 212.6 g.

LARGO CERRADO: 4,5 pulg. | 11,43 cm.

LARGO ABIERTO: 6,75 pulg. | 17,14 cm.

LARGO DE HOJA: 6,93 cm. | 6,93 cm.

ANCHO: 3,8 cm. | 3,8 cm.

ESPESOR TOTAL: 1,6 cm. | 1,6 cm.

INCLUYE:

Silbato de seguridad, varilla de ferrocerio, afilador de diamante

MATERIALES:

Acero inoxidable 420HC, Acero inoxidable 440C, Recubrimiento DLC, Cerakote®.

PUNTAS INCLUIDAS:

Destornillador Phillips #1-2 y 3/16



CLOSED LENGTH: 4.5 IN. | 11.43 CM.

SIGNAL

CARACTERÍSTICAS:

- 01 Todas las funciones de bloqueo
- 02 Clip de bolsillo extraíble
- 03 Características accesibles desde el exterior
- 04 Funciones accionables con una sola mano




HERRAMIENTAS INCLUIDAS

- 01 Alicates de punta fina
- 02 Alicates normales
- 03 Alicates de corte Premium reemplazables
- 04 Alicates de corte de alambre duro Premium reemplazables
- 05 Pelacables
- 06 Cuchillo Combo 420HC
- 07 Sierra
- 08 Martillo
- 09 Lezna con lazo
- 10 Abrelatas
- 11 Abrebobillas
- 12 Destornillador hexagonal de 1/4
- 13 Destornillador
- 14 Llave de caja 1/4
- 15 Mosquetón
- 16 Llave de caja de 3/16
- 17 Silbato de seguridad
- 18 Varilla de ferrocerio
- 19 Afilador diamantado



MULTITOOLS

WINGMAN



14
TOOLS

REV



14
TOOLS

SIDEKICK



14
TOOLS

SKELETOOL



7
USOS



Garantía



LEATHERMAN®

La garantía de Leatherman cubre solo al propietario original/principal, y no cubre el abuso, la alteración, el robo, la pérdida o el uso no autorizado o incorrecto de los productos Leatherman.

Esta garantía cubre las herramientas adquiridas solo para uso personal y no cubre cuentas comerciales ni compras a granel con la intención de revender herramientas reparadas o renovadas.

Esta garantía no cubre accesorios, fundas, impresión, acabados de color, limpieza o afilado. La ropa y los accesorios textiles de Leatherman no están cubiertos por nuestra garantía de 25 años.

Elige un servicio de entrega asegurado y con sistema de seguimiento, ya que Leatherman no se responsabiliza de los productos que no lleguen por correo.

Conserva la información de seguimiento de tu envío hasta que confirmemos la recepción de tu producto en garantía.

Esta garantía cubre los productos adquiridos a través de un distribuidor autorizado y podría exigirse la presentación de un comprobante de compra.

Leatherman Tool Group no se hace responsable de daños accidentales o indirectos.

Algunas jurisdicciones no permiten que se excluyan o limiten las indemnizaciones por daños accidentales o indirectos, por lo que la exclusión descrita con anterioridad podría no aplicarse en tu caso.

Casos de garantía:

En caso de defectos dentro del plazo de garantía, se debe contactar al representante ESENERGY SPA Región Metropolitana, Chile.

El cliente asume los gastos de envío, y no se aceptarán envíos sin franqueo.

Extensión de la garantía:

Para extender la garantía, se debe enviar un correo a convenio@esenergy.cl adjuntando fotos de la multiherramienta y la boleta de compra. La confirmación se realizará dentro de 2 semanas luego de recibir la información.

Gastos:

Las prestaciones de garantía para reemplazo o reparación son gratuitas, excluyendo los costos de envío.

Si, tras la evaluación, no hay fallo o no procede el derecho de garantía, se reserva el derecho a cobrar un importe de servicio de \$15,000 pesos, salvo que el cliente no pudiera haber sabido que no era un caso de garantía.

Otras consideraciones:

La garantía tiene validez mundial y está sujeta al derecho de la República Federal de Alemania.



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



BINOCULARES

 **KONUS®**

-  Whatsapp +569 62369815
-  convenio@esenergy.cl
-  Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

BINOCULARES

TORNADO

**Características Técnicas**

Binocular KONUS

MODELO: TORNADO 2325

AUMENTOxØ: 7x50 mm

VISIÓN EN 1 Km: 132 m

PESO: 890 g

COLOR: Goma negro/azul

PRISMA: BAK-4-iluminado



VIVISPORT

**Modelo: VIVISPORT**

Tipo: pocket

Aumento/diámetro: 16×32

Enfoque: central

Campo visual a 1000 m: 82 m

Pupila salida: 2.6 mm

Peso: 250 g

Adaptable al trípode: no

BINOCULARES

KONUSPOT

**Características Técnicas**

Binocular KONUS

MODELO: TORNADO 2325

AUMENTO $\times\varnothing$: 7x50 mm

VISIÓN EN 1 Km: 132 m

PESO: 890 g

COLOR: Goma negro/azul

PRISMA: BAK-4-iluminado

KONUSNOVA 70



Montura altazimutal

Óptica entubada y colimada con tubo óptico en metal

Trípode con piernas en metal y portaobjetos (da 78 a 121 cm)

Buscador de punto rojo

Adaptador universal para Smartphone

Dos oculares Diam. 31.8mm H8 e H20

Filtro lunar

Lente de Barlow 2x

Aumentos en dotación: 100X – 40X – 200X – 80X

BINOCULARES

SPORTY2255

**Características Técnicas**

Binocular KONUS

MODELO: SPORTLY 2255

AUMENTOxØ: 7x50 mm

VISIÓN EN 1 Km: 122 m

PESO: 800 g

COLOR: Goma negra

Enfoque automatico desde los 20 metros a infinito.

Anti empañante, waterproof y resistente a golpes.

SPORTY2256



10X50 mm WA

96 mts

770 grs

Goma negra

Porro-BK7

KONUSLIGHT-TL 3940

Características Técnicas



IMPERMEABLE
LINTERNA CREE-XPG-2 POTENCIA 360 LUMENS - 3W
FUNCIONA CON BATERIA TIPO CR2 LITIO, INCLUIDA
LONGITUD 62,7MM
DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ 39,3MM.
ESPESOR DEL CUERPO 39,8MM
ENGANCHE RÁPIDO
ADECUADO PARA CARRILES WEAVER/PICATINNY
-FUNCIÓN PARPADEANTE





DRONES



Whatsapp +569 62369815

convenio@esenergy.cl

Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Matrice 350 RTK



Matrice 350 RTK:

Tiempo de vuelo: Hasta 55 minutos.

Batería: Baterías intercambiables TB65, inteligentes y de auto-calefacción.

Protección IP: IP55, adecuado para condiciones climáticas adversas.

Uso: Inspecciones industriales, misiones de búsqueda y rescate, operaciones de seguridad.

Calidad de cámara: Compatible con cámaras avanzadas como la H20T, integrando cámaras térmicas y RGB de alta resolución.



MAVIC 3T



Mavic 3T:


Tiempo de vuelo: Aproximadamente 45 minutos.

Batería: Inteligente de alto rendimiento.

Protección IP: No especificado para resistencia a agua/polvo.

Uso: Enfocado en aplicaciones térmicas, como inspecciones y seguridad.

Calidad de cámara: Incluye una cámara térmica y una cámara visual de 48 MP



MATRICE 30T



Matrice 30T:

Tiempo de vuelo: Hasta 41 minutos.

Batería: TB30 de 5880 mAh, con auto-calefacción.

Protección IP: IP55, resistente a polvo y agua.

Uso: Optimizado para operaciones de emergencia, inspección y cartografía.

Calidad de cámara: Sensor de 48 MP, zoom óptico de 16x, cámara térmica integrada.



AIR 3



Air 3:

Tiempo de vuelo: Hasta 46 minutos.
Batería: Batería inteligente de larga duración.
Protección IP: No especificado para condiciones extremas.
Uso: Fotografía y video de alta calidad para consumidores y uso semiprofesional.
Calidad de cámara: Sistema dual con cámaras de gran angular y teleobjetivo(
DJI



MAVIC 3



MAVIC 3

Tiempo de vuelo: Aproximadamente 46 minutos.

Batería: Inteligente con capacidad de carga rápida.

Protección IP: No especificado.

Uso: Drones empresariales diseñados para misiones industriales, mapeo y seguridad.

Calidad de cámara: Cámara con sensor CMOS de 4/3, zoom híbrido de hasta 56x y vídeo de alta calidad, ideal para operaciones empresariales complejas y recopilación de datos detallados.


Este modelo está diseñado para maximizar la eficiencia en el trabajo de campo, con enfoque en precisión y durabilidad.



Zenmuse H20T



LIDAR L2



Zenmuse H20T (sensor multiespectral para drones):


Cámaras: RGB de 20 MP, zoom de 200x, cámara térmica, y telémetro láser.

Uso: Aplicaciones industriales y de seguridad, con capacidad para trabajar de día y de noche



LiDAR L2:

Funcionalidad: Sistema LiDAR avanzado para mapeo topográfico y generación de nubes de puntos con precisión milimétrica. Ideal para inspecciones industriales y reconstrucción 3D



DJI DOCK 2



DJI Dock 2:

Uso: Base de carga autónoma para drones, permitiendo la operación remota de drones como el Matrice 30T. Ideal para misiones repetitivas sin intervención humana

Cada uno de estos drones y cámaras ofrece una combinación única de características avanzadas para cumplir con los requisitos industriales y de seguridad, con cámaras de alta calidad, protección contra las inclemencias del tiempo, y baterías optimizadas para una mayor duración de vuelo.