

CATÁLOGO TÉCNICO

LAS MEJORES MARCAS EN CADA PRODUCTO

- 1. Linternas
- 2. Multiherramientas
- 3. Binoculares
- 4. Drones



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

LINTERNAS



LEDLENSER®

7 YEAR
WARRANTY*

Optimiza tus operaciones con la potencia
y precisión que solo Ledlenser puede ofrecer-



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Descripción

La lámpara de trabajo IF3R convence por su impresionante intensidad de luz y una robusta carcasa de aluminio. Además, la intensidad de la luz se puede ajustar. De esta manera, siempre tendrá suficiente luz y proporciones óptimas para un resultado de trabajo perfecto. El posicionamiento y alineación de la lámpara es posible casi en cualquier lugar gracias al soporte, imanes integrados y un gancho.

Características

- Flujo de luz de 1000 a 100 lúmenes
- 5 niveles de atenuación adicionales
- Con soporte, Imán y gancho integrado
- Lente de alta calidad
- Carcasa robusta resistente a impactos
- A prueba de salpicaduras
- Potente batería recargable de iones de litio incorporada
- Sistema de carga magnética
- LED COB integrado
- Interruptor táctil
- Indicador LED de carga y capacidad
- Tecnología de enfriamiento para un funcionamiento duradero sin sobrecalentamiento



Floodlight

IF3R

Características Técnicas

Potencia máxima (lumens): 1000

Potencia mínima (lumens): 100

Duración máxima (horas): 15

Duración mínima (horas): 1,5

Tipo de LED: 1x 34W COB LED

Recargable: SI

Tiempo de carga de la batería: 5 horas

Resistencia al agua: IP54

Características con imán de sujeción, linterna o lámpara de inspección, indicador de carga, Ganchos para colgar

Color Negro

Flujo luminoso 1000 lm

Tipo de bombilla - LED (monocromática)

Tipo de producto - Lámpara de trabajo



PESO

392 g

71 mm X 36 mm X 140 mm

INCLUYE

IF3R

Cable de carga USB magnético

Batería recargable



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl





Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



RECARGABLE

IF3R



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia



RECARGABLE



Descripción

Linterna Rec TFX Propus 1200Lumenes

La nueva gama tactica TFX de Led Lenser cuerpo de aluminio ultra resistente y proteccion IP68 contra el agua.

Dispone de tres modos de potencia además del modo flash de defensa.

Además la amplia proteccion del foco garantiza una refrigeracion perfecta para poder usar la maxima potencia durante largos periodos de tiempo sin perdidas de rendimiento. Dispone de un reflector optimizado para conseguir una concentracion del haz de luz.

Finalmente cuenta con un pulsador trasero para cambiar entre funciones y modos de luz.



RECARGABLE



TACTICA

PROPUS 1200

Características Técnicas

Power LED

Lumen: 1200 Lumenes

Alcance: 200 metros

3 Modos de potencia

Proteccion contra el agua IP68

Pilas: Bateria de Litio recargable 3.7V - tipo 18650,

Baterias: Hasta 32 horas

Modos de funcionamiento: Maxima, Media, Minima potencia y Flash



PESO

135 gr

INCLUYE

Bateria

Cable de carga USB

Funda

Correa tactica ajustable y un clip de sujecion



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

ESN1630481631

Descripción

Fabricada en aluminio anodizado con protección anti caídas y con clase IP68. Cuenta con 1400 lúmenes, alcanza una distancia total de 300 metros en el modo más alto.

Cuenta con puerto magnético de carga, el sistema de enfoque avanzado (AFS), que permite cambiar el haz de luz. Por un lado, se podrá utilizar la linterna con un haz de luz estrecho y enfocado, o un haz de luz abierto y desenfocado para campo abierto.

Sistema de indicador de batería mediante colores (naranja, verde o rojo), que facilitará al usuario el conocimiento del estado de la batería.



RECARGABLE



SERIE PROFESIONAL

7 YEAR WARRANTY

P7R CORE

Características Técnicas

Recargable: SI

Boost: 1400 Alto: 1000, Estándar: 440, Bajo: 15

Funciones de luz: Parpadeo, impulso, potencia, baja potencia, potencia media, posición, estroboscópico, S.O.S

Distancia del haz: Boost 300m Alto: 210m, Estándar: 130m, Bajo: 15m

Tiempo de combustión: alto: 2h, estándar: 4h, bajo: 90h

CLASE IP: IP68

Sistema de enfoque: Sistema de enfoque avanzado

Características adicionales: regulable, bloqueo de transporte, sin parpadeo, función de memoria, luz de retroceso

Batería: 1 x ion de litio Tamaño: Longitud: 158 mm



PESO

202 gr

INCLUYE

P7R CORE recargable, 1 x juego de baterías recargables, correa de mano, cable de carga magnético



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

ESN1630481790

Descripción

Led Lenser lanza como novedad esta linterna táctica X21R, que dispone de un avanzado sistema interno con 5000 lúmenes de potencia y un alcance de haz de luz de 800 metros de distancia. Incorpora tecnología de enfoque avanzado, siete modos de intensidad y autonomía máxima de 40 horas.

Por su gran tamaño es una linterna que además se puede usar para defensa personal, linterna es ideal para uso profesional, como para la policía, la seguridad y los bomberos. Las linternas LedLenser de la colección X han demostrado su eficacia en muchas operaciones de rescate difíciles, también son populares entre los entusiastas de las actividades al aire libre.

- 7 x Xtreme LED



RECARGABLE

 LEDLENSER.

POTENTE

 7 YEAR WARRANTY

X21R

Características Técnicas

Potencia lumínica: MÁX. 5000 lm - MÍN. 200 lm

Haz de luz: MÁX. 800 m - MÍN. 150 m

Duración lumínica: MÁX. 40 h - MÍN. 2 h

Batería: 1 x 3x32700 Battery Pack 9.6V

Capacidad de la batería: 48.00 Wh

Hermeticidad: IPX4

dust resistance: IP5X

Recargable: Sí



PESO

Longitud (desfocalizado): 405 mm

Díámetro del cabezal: 95 mm

Peso: 1315 g

Incluye:

Linterna.

Batería.

Cargador 220V.

Cargador para vehículo.

Soporte de carga.

Correa de transporte.



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Descripción

Ledlenser P18R Signature ideal para operaciones tácticas, inspecciones técnicas y condiciones extremas, su diseño robusto y funcional garantiza rendimiento en cualquier situación.

Innovación para la industria:

- Conmutador avanzado: Cambia entre modos de iluminación en segundos, maximizando la eficiencia operativa.
- Puerto magnético lateral: Optimiza la ergonomía y libera espacio en la base, permitiendo su uso como soporte en superficies planas.
- Calidad de luz superior: Foco con reproducción natural del color (CRI 80) para tareas precisas y seguras.
- Personalización total: Permite programar secuencias de luz, niveles de atenuación y enfoque avanzado para adaptarse a cualquier desafío.

Especificaciones técnicas:

•

Aplicaciones:

Perfecta para minería, construcción, inspecciones de maquinaria, y trabajos en áreas remotas donde la fiabilidad es clave. La P18R Signature combina tecnología avanzada con durabilidad para liderar en el ámbito industrial.



RECARGABLE



POTENTE

7 YEAR WARRANTY

P18R Signature

Características Técnicas

Recargable: SI
Potencia máxima (lumens): 4500
Alcance máximo (metros): 720
Duración máxima (horas): 70
Tipo de LED: 3 x High Power LED
Batería: Li-iON 3000 mAh, 11.1V
Resistencia al agua: IPX7
Medidas: 86 mm (diámetro cabezal)
Peso (gramos): 637



Incluye:

Linterna.
Batería.
Cargador
Correa



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

ESN1630481490

Descripción

D14.2 posee un led HP CREE sumergible 60 mts, nos proporciona un alcance de hasta 200 metros y una potencia máxima de 400 lúmenes.

También tiene un control de temperatura que permite a la linterna no sobrecalentarse, y utiliza una batería li-on litio recargable. Mas la carga rápida al 80% hasta 240 minutos y al 100% hasta 480 minutos. Y una tecnología X-Lens



 **LEDLENSER.**

DIVE

7 YEAR
WARRANTY

D14.2 BUCEO

Características Técnicas

Led: 1 HP-LED
Potencia: 400 Lúmenes
Alcance: 200 metros
Autonomía:
Maxima: 15 horas
Resistencia al agua: IPX8
Largo: 161 mm
Tecnología Smart Light
Enfoque Rápido
Luminosidad:
30 lúmenes
400 lúmenes
Alcance:
80 metros
200 metros
Autonomía:
15 horas
5 horas
Peso.



Linterna especialmente diseñada para buceo, ofrece un alto rendimiento luminoso hasta 60 metros de profundidad, con dos modos de luz (alta y baja)

PESO

233 gr

INCLUYE

D14.2

Batería 4 AA

Cordón para la muñeca



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

ESN1630481616

Descripción

Linterna LED tipo bolígrafo perfecta para llevar a diario (EDC EVERYDAY CARRY), con un tamaño y peso insignificante, se puede poner en el bolso, bolsillo, solapa o llevar como llavero. Aunque tiene un tamaño compacto, nos ofrece un brillo excelente y un tiempo de ejecución extraordinario, alta fiabilidad y durabilidad, focusable.

Uno de los productos más vendidos como regalo corporativo



RECARGABLE



EDC

7 YEAR
WARRANTY



**REGALO
CORPORATIVO**

P3R

Características Técnicas

Flujo luminoso Max.: 140 Lúmenes

LED: High End Power LED

Alimentación: 1 x 10440 3.7V

Autonomía: 6 h.

Alcance max: 80 m

Sistema AFS (advance focus system).

Círculo de luz homogéneo.

Capacidad de enfoque que genera un haz de luz tipo laser de largo alcance

Enfoque veloz a una sola mano.

Resistes golpes y salpicaduras de agua

Robusta cubierta de aluminio



PESO

42 gr - 102 mm.

INCLUYE

Linterna

Clip

1 x 10440 3.7V

Cable USB recarga con cargador

Instrucciones



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

ESN1630481451

Descripción

Llinterna de mano. Tan ligera como potente. Con sus 70 g de peso, Ledlenser FIC es más pequeña que una manzanita y además con sus hasta 500 lm es tan clara como una ampolleta de 40 vatios. Asimismo, esta miniatura de 90 mm es muy resistente por fuera, gracias a la anodización HA-III según el estándar militar, la protección IPX8 contra la entrada de agua en caso de inmersión prolongada, así como un enorme rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +40 °C.



IP68



EDC

7 YEAR WARRANTY



REGALO CORPORATIVO

F1C

Características Técnicas

Lúmenes (lm): 500 / 60
Alto (cms): 8,7
Empaque: Caja
Ancho (cms): 3
Pilas / Baterías: 1 x CR123A 3V
Largo (cms): 3
Autonomía (hr): 2 / 3.5
Resistencia H2O: IPX8



PESO

70 gr.

INCLUYE

Linterna
Clip
Batería
Instrucciones



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Descripción

La luz compacta del llavero K6R ofrece hasta 400 lúmenes. La linterna se carga rápido utilizando una interfaz USB-A inalámbrica integrada y desplegable. Además ofrece una función de luz roja es un accesorio perfecto y potente para su llavero o mochila.

Aplicaciones

- Diseño ultra compacto y elegante, ideal para usarlo de llavero.

Ventajas

- Carcasa de aluminio cepillado de alta calidad con mosquetón para una fácil fijación.
- Función de luz roja adicional.
- Cuerpo de Aluminio Aeroespacial.
- Contiene puerto USB para recargar (no funciona como unidad de almacenamiento).
- Indicador de nivel de batería y carga integrado, así como práctico bloqueo de transporte para proteger contra el encendido involuntario.
- Resistente a salpicaduras de agua.



RECARGABLE



LLAVERO

7 YEAR WARRANTY

K6R

Características Técnicas

Máx. Potencia 400 Lúmenes

Máx. Visibilidad 80 m

Medida 30 mm de diámetro

Potencia Lúmenes

400 (Boost) / 200 / 20

Duración Pilas 2 / 10 hr

Recargable



PESO

30 gr

INCLUYE

Batería Recargable

Mosqueton

Linterna



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Descripción

Salida máxima de 120 lúmenes. Distribución de peso óptima y una cabeza giratoria de 75 ° que facilita la visualización de cualquier cosa, sin tener que forzar el cuello.

La linterna iH3 LED funciona con 3 pilas alcalinas AAA AA y viene con una banda elástica negra y amarilla que se puede ajustar para adaptarse a cualquier forma o tamaño de cabeza. Incluso con baterías, esta luz solo pesa 4.69 onzas, es extremadamente liviana. Hay un interruptor en la caja de la batería que le permitirá atenuar su salida de Lumen hasta solo 5 lúmenes. Esta función de atenuación es perfecta cuando trabajas en el motor de un automóvil o en cualquier cosa metálica que pueda provocar un gran resplandor si la luz es demasiado brillante.



INDUSTRIAL

IH3

Características Técnicas

Cabezal giratorio de 75 °

Sistema de enfoque avanzado

La linterna está hecha de aleación de aluminio

Diadema está hecha de tela elástica

Interruptor fácilmente activado en la parte frontal de la luz

Posibilidades de atenuación utilizando el regulador en la caja de la batería

LED: Sí

Fuente de alimentación: 3 x AAA Alkaline

Distancia máxima de haz: 100 metros (328.08 pies)

Alto 120 lúmenes - 6 horas

Bajo 5 lúmenes - 60 horas

Clasificación IPX: IPX4



PESO

99 gr - 28 mm (diámetro cabezal)

INCLUYE

Linterna

Clip

1 x 10440 3.7V

Cable USB recarga con cargador

Instrucciones



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Descripción

El nuevo Frontal recargable preferida por los usuarios, como novedad este Frontal ofrece el modo Boost que permite a esta Linterna ofrecer hasta 1000Lm de intensidad máxima con un alcance en metros de hasta 250m. Tanto el cabezal como el soporte se pueden quitar con facilidad de la cinta.

Baterías en formato 21700 con una capacidad de 4.800mAh de 3,7V y de Li-ion, esta batería se sujeta en la parte trasera dentro de un soporte de batería el cual permite realizar la carga de forma inductiva (conector USB incluido) y en el cual podemos ver el estado de la batería gracias a sus 4 Leds.

Mediante un simple giro regular la intensidad de luz en 3 niveles, cuenta también con memoria., el haz de luz (ZOOM) es regulable.

H7R CORE FRONTAL PARA USO GENERAL, PROFESIONAL, BRICOLAJE, ENTRETENIMIENTO, OUTDOOR, etc.



RECARGABLE



LINTERNA CABEZA

7 YEAR WARRANTY

H7R CORE

Características Técnicas

Potencia máxima (lumens): 1000

Alcance máximo (metros): 250

Duración máxima (horas): 65

Tipo de LED: 1 x High Power LED

Batería: Li-ion 4800 mAh, 3.7V

Capacidad Batería:

Recargable: SI

Tiempo de carga de la batería: 3,5 horas

Resistencia al agua: IPX7



PESO

259 gr - 47 mm (diámetro cabezal)

INCLUYE

Linterna

Clip

1 x 10440 3.7V

Cable USB recarga con cargador

Instrucciones



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia


ATEX Linternas para ATmosfera EXplosiva

FOR
HAZARDOUS
WORK AREAS

Ex



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Linternas ATEX: la elección segura para minería e industria en Chile

Nuestras linternas ATEX son ideales para la extracción y procesamiento de minerales, manipulación de combustibles, almacenamiento de productos químicos, perforación, transporte de materiales inflamables, mantenimiento de equipos y generación de energía.

**ZONE
0/20**


Áreas de trabajo donde están presentes vapores, nubes de polvo o gases inflamables de forma predominante

**ZONE
1/21**

Áreas de trabajo donde están presentes vapores, nubes de polvo o gases inflamables de forma ocasional

**ZONE
2/22**

Áreas de trabajo donde están presentes vapores, nubes de polvo o gases inflamables por corto tiempo, por ejemplo una fuga de gas



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Descripción

Fácil de usar incluso con los guantes, las linternas Ledlenser de la serie ATEX es la linterna perfecta para tu seguridad.

El gran interruptor magnético hace fácil el encendido y apagado de la linterna incluso con el equipo de protección más resistente.

Segura para usar en las zonas con atmósferas explosivas hasta Ex-Zone 0/20

Ademas:

- Sistema de enfoque avanzado y patentado.
- Fácil encendido, apagado y regulación incluso con guantes y equipo de protección
- Adecuada para los grupos más altos de gas y polvo (IIC / IIIC).
- Sistema de zoom
- Algunos modelos recargables otros con pilas alcalinas AA o AAA



ATMOSFERA EXPLOSIVA


ATEX

Características Técnicas

EX4 50 LUMENES / 35 METROS / 7 HORAS / 2x alcalinas AAA / Zona EX 0/20
ESEN500692

EX7 200-60 LUMENES / 120-70 METROS / 45-16 HORAS DURACION / 3x alcalinas AA / Zona EX 0/20
ESEN500836

EX7R 220- 50LUNEMES / 140- 65 METROS / 45-10 HORAS DURACION / / Zona EX 1/21
ESEN500837



 Whatsapp +569 62369815
 convenio@esenergy.cl
 Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Descripción

Fácil de usar incluso con los guantes, las linternas Ledlenser de la serie ATEX es la linterna perfecta para tu seguridad.

El gran interruptor magnético hace fácil el encendido y apagado de la linterna incluso con el equipo de protección más resistente.

Segura para usar en las zonas con atmósferas explosivas hasta Ex-Zone 0/20

Ademas:

- Sistema de enfoque avanzado y patentado.
- Fácil encendido, apagado y regulación incluso con guantes y equipo de protección
- Adecuada para los grupos más altos de gas y polvo (IIC / IIIC).
- Sistema de zoom
- Algunos modelos recargables otros con pilas alcalinas AA o AAA



ATEX

ATEX

Características Técnicas

iL4 80 LUMENES / 50 METROS / 4 HORAS / 2x alcalinas AAA / Zona EX 2/22


ESEN500684

iL7 340-70 LUMENES / 165-80 METROS / 37-7HORAS DURACION / 3x alcalinas AA / Zona EX 2/22

ESEN500838

iL7R 360- 55 LUNEMES / 170- 70 METROS / 40-6 HORAS DURACION / / Zona EX 2/22

ESEN501052



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Alcance de la garantía:

Ofrecen una garantía de fabricante de cinco años (siete años con registro) a partir de la fecha de compra para la mayoría de los productos.

Para la serie "ATEX," "Serie i," y "Serie K" (excepto K3), la garantía es de 24 meses con registro online, excluyendo ciertos elementos como pilas alcalinas, fundas, carteras, interruptores remotos, filtros de color, estampaciones y recubrimientos superficiales. La garantía de 24 meses para pilas recargables (baterías) cubre su perfecta funcionalidad.

Casos de garantía:

En caso de defectos dentro del plazo de garantía, se debe contactar al representante ESENERGY SPA Región Metropolitana, Chile.

El cliente asume los gastos de envío, y no se aceptarán envíos sin franqueo.

Extensión de la garantía:

Para extender la garantía, se debe enviar un correo a convenio@esenergy.cl adjuntando fotos de la linterna y la boleta de compra. La confirmación se realizará dentro de 2 semanas luego de recibir la información.

Garante:

Ledlenser GmbH & Co.KG (Ledlenser), ubicada en Alemania, es la empresa garante.

Garantía:

La garantía es adicional a los derechos contractuales o legales y debe reclamarse ante la otra parte según la legislación del país del comprador.

Gastos:

Las prestaciones de garantía para reemplazo o reparación son gratuitas, excluyendo los costos de envío.

Si, tras la evaluación, no hay fallo o no procede el derecho de garantía, se reserva el derecho a cobrar un importe de servicio de \$15,000 pesos, salvo que el cliente no pudiera haber sabido que no era un caso de garantía.

Otras consideraciones:

La garantía tiene validez mundial y está sujeta al derecho de la República Federal de Alemania.



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

datos técnicos

Desde lentes innovadoras hasta los suministros de corriente del futuro: trabajamos infatigablemente para seguir perfeccionando nuestros descubrimientos tecnológicos. Así hemos conseguido crear más de 100 patentes. Y las 100 siguientes están a la vuelta de la esquina. A continuación te dejamos un pequeño resumen de nuestro Top7.

LA TECNOLOGÍA X-LENS TECHNOLOGY

Es un avance del sistema AFS (Advanced Focus System). Une un extenso número de lentes de reflexión entre sí y sincroniza su única luz en un haz perfecto. El resultado es un foco reflector de alta calidad y homogéneo en el modo desenfocado.



LA SAFETY YTRION CELL

Tecnología de batería se encuentra predominantemente en los vehículos eléctricos. Una célula Safety Ytrion Cell es más ligera que la batería de níquel metal hidruro y carga hasta cinco veces más rápido que las baterías de iones de litio.

Asimismo ofrece más de 3000 ciclos de carga con una pérdida de capacidad prácticamente nula gracias al efecto memoria.

EL SISTEMA ADVANCED FOCUS SYSTEM

Galileo juraba por la potencia de la lente, Newton por la del reflector. Hemos combinado ambas tecnologías. El resultado: nuestro sistema AFS (Advanced Focus System) patentado que permite pasar de forma continua de la luz nocturna homogénea a la luz larga nítidamente concentrada.



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl




Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

datos técnicos

LA TECNOLOGÍA SMART LIGHT TECHNOLOGY

Mediante el microcontrolador programas a tu gusto diferentes combinaciones táctiles y de cambio de funciones. Así siempre tendrás a tu alcance la función lumínica óptima.



EL WIDE BEAM

Nuestro formato de haz de luz ancha considera que el campo visual del ser humano es de aproximadamente 180 grados en la horizontal y solo 130 grados en la vertical.



EL RAPID FOCUS

Nuestra lente reflectora se mueve en relación con el LED al enfocar y desenfocar la linterna de bolsillo o frontal, este proceso funciona de manera rápida y ergonómica para el usuario: sistema mecánico manejable con una sola mano para adaptar el haz luminoso



EL CONTROL DE TEMPERATURA

Ledlenser nunca se calienta demasiado, sin importar cuánto la hagas trabajar. Esto te protege a ti frente a quemaduras y al LED frente al sobrecalentamiento.



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

MULTIHERRAMIENTAS



Whatsapp +569 62369815




convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

MULTIHERRAMIENTAS

TACTICAS - PARA SEGURIDAD - DE TRABAJO - REGALO CORPORATIVO



TIJERAS

RAPTOR

Características Técnicas

Peso 164 g

Largo cerrado 12,7 cm | 5 pulg

Largo abierto 20,3 cm

Largo de corte 4,8 cm

Anchura 4,8 cm

Grosor total 1,7 cm

Materiales

Acero inoxidable 420hc, nylon relleno de vidrio,
carburo



CLOSED LENGTH: 5 IN. | 12.7 CM.



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Raptor



CARACTERÍSTICAS

01 Orificio para cordón para sujetar la herramienta de forma segura

02 Clip de bolsillo reemplazable, puede retirar el clip si lo prefiere.

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

01 Tijeras plegables de acero inoxidable 420HC


02 Cortador de correa

03 Cortador de anillas

04 Regla (5 cm)

05 Llave para tanque de oxígeno

06 Rompevidrios de carburo



Whatsapp +569 62369815




convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

MULTITOOLS

SURGE



21

TOOLS

CHARGE +



19

TOOLS


SUPERTOOL 300



19

TOOLS

WAVE PLUS



18

TOOLS

MULTITOOLS

SIGNAL



SIGNAL COYOTE



19

TOOLS

Características Técnicas

PESO: 7.5 oz. | 212.6 g.

LARGO CERRADO: 4,5 pulg. | 11,43 cm.

LARGO ABIERTO: 6,75 pulg. | 17,14 cm.

LARGO DE HOJA: 6,93 cm. | 6,93 cm.

ANCHO: 3,8 cm. | 3,8 cm.

ESPESOR TOTAL: 1,6 cm. | 1,6 cm.

INCLUYE:

Silbato de seguridad, varilla de ferrocero,
afilador de diamante

MATERIALES:

Acero inoxidable 420HC, Acero inoxidable
440C, Recubrimiento DLC, Cerakote®.

PUNTAS INCLUIDAS:

Destornillador Phillips #1-2 y 3/16



CLOSED LENGTH: 4.5 IN. | 11.43 CM.



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

SIGNAL



CARACTERÍSTICAS:

- 01 Todas las funciones de bloqueo
- 02 Clip de bolsillo extraíble
- 03 Características accesibles desde el exterior
- 04 Funciones accionables con una sola mano

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

- 01 Alicates de punta fina
- 02 Alicates normales
- 03 Alicates de corte Premium reemplazables
- 04 Alicates de corte de alambre duro Premium reemplazables
- 05 Pelacables
- 06 Cuchillo Combo 420HC
- 07 Sierra
- 08 Martillo
- 09 Lezna con lazo
- 10 Abrelatas
- 11 Abrebotellas
- 12 Destornillador hexagonal de 1/4
- 13 Destornillador
- 14 Llave de caja 1/4
- 15 Mosquetón
- 16 Llave de caja de 3/16
- 17 Silbato de seguridad
- 18 Varilla de ferrocero
- 19 Afilador diamantado



Whatsapp +569 62369815




convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

MULTITOOLS

WINGMAN



14

TOOLS


REV



14

TOOLS

SIDEKICK



14

TOOLS

SKELETOOL



7

USOS





Garantía



La garantía de Leatherman cubre solo al propietario original/principal, y no cubre el abuso, la alteración, el robo, la pérdida o el uso no autorizado o incorrecto de los productos Leatherman.

Esta garantía cubre las herramientas adquiridas solo para uso personal y no cubre cuentas comerciales ni compras a granel con la intención de revender herramientas reparadas o renovadas.

Esta garantía no cubre accesorios, fundas, impresión, acabados de color, limpieza o afilado. La ropa y los accesorios textiles de Leatherman no están cubiertos por nuestra garantía de 25 años.

Elige un servicio de entrega asegurado y con sistema de seguimiento, ya que Leatherman no se responsabiliza de los productos que no lleguen por correo.

Conserva la información de seguimiento de tu envío hasta que confirmemos la recepción de tu producto en garantía.

Esta garantía cubre los productos adquiridos a través de un distribuidor autorizado y podría exigirse la presentación de un comprobante de compra.

Leatherman Tool Group no se hace responsable de daños accidentales o indirectos.

Algunas jurisdicciones no permiten que se excluyan o limiten las indemnizaciones por daños accidentales o indirectos, por lo que la exclusión descrita con anterioridad podría no aplicarse en tu caso.

Casos de garantía:

En caso de defectos dentro del plazo de garantía, se debe contactar al representante ESENERGY SPA Región Metropolitana, Chile.

El cliente asume los gastos de envío, y no se aceptarán envíos sin franqueo.

Extensión de la garantía:

Para extender la garantía, se debe enviar un correo a convenio@esenergy.cl adjuntando fotos de la multiherramienta y la boleta de compra. La confirmación se realizará dentro de 2 semanas luego de recibir la información.

Gastos:

Las prestaciones de garantía para reemplazo o reparación son gratuitas, excluyendo los costos de envío.

Si, tras la evaluación, no hay fallo o no procede el derecho de garantía, se reserva el derecho a cobrar un importe de servicio de \$15,000 pesos, salvo que el cliente no pudiera haber sabido que no era un caso de garantía.

Otras consideraciones:

La garantía tiene validez mundial y está sujeta al derecho de la República Federal de Alemania.



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

BINOCULARES



BINOCULARES

TORNADO



Características Técnicas

Binocular KONUS

MODELO: TORNADO 2325

AUMENTOxØ: 7x50 mm

VISIÓN EN 1 Km: 132 m

PESO: 890 g

COLOR: Goma negro/azul

PRISMA: BAK-4-iluminado



VIVISPORT



Modelo: VIVISPORT

Tipo: pocket

Aumento/diámetro: 16x32

Enfoque: central

Campo visual a 1000 m: 82 m

Pupila salida: 2.6 mm

Peso: 250 g

Adaptable al trípode: no



BINOCULARES

KONUSPOT



Características Técnicas

Binocular KONUS

MODELO: TORNADO 2325

AUMENTOxØ: 7x50 mm

VISIÓN EN 1 Km: 132 m

PESO: 890 g

COLOR: Goma negro/azul

PRISMA: BAK-4-iluminado

KONUSNOVA 70



Montura altazimutal

Óptica entubada y colimada con tubo óptico en metal

Trípode con piernas en metal y portaobjetos (da 78 a 121 cm)

Buscador de punto rojo

Adaptador universal para Smartphone

Dos oculares Diam. 31.8mm H8 e H20

Filtro lunar

Lente de Barlow 2x

Aumentos en dotación: 100X – 40X – 200X – 80X



SPORTY2255



Características Técnicas

Binocular KONUS

MODELO: SPORTLY 2255

AUMENTOxØ: 7x50 mm

VISIÓN EN 1 Km: 122 m

PESO: 800 g

COLOR: Goma negra

Enfoque automatico desde los 20 metros a infinito.

Anti empañante, waterproof y resistente a golpes.

SPORTY2256



10X50 mm WA

96 mts

770 grs

Goma negra

Porro-BK7



KONUSLIGHT-TL 3940

Características Técnicas

IMPERMEABLE
LINTERNA CREE-XPG-2 POTENCIA 360 LUMENS -
3W
FUNCIONA CON BATERIA TIPO CR2 LITIO, INCLUIDA
LONGITUD 62,7MM
DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ 39,3MM.
ESPESOR DEL CUERPO 39,8MM
ENGANCHE RÁPIDO
ADECUADO PARA CARRILES WEAVER/PICATINNY
-FUNCIÓN PARPADEANTE



DRONES



Whatsapp +569 62369815



convenio@esenergy.cl



Antonio Varas 303 Of 601, Providencia

Matrice 350RTK

Matrice 350 RTK:

Tiempo de vuelo: Hasta 55 minutos.

Batería: Baterías intercambiables TB65, inteligentes y de auto-calefacción.

Protección IP: IP55, adecuado para condiciones climáticas adversas.

Uso: Inspecciones industriales, misiones de búsqueda y rescate, operaciones de seguridad.

Calidad de cámara: Compatible con cámaras avanzadas como la H20T, integrando cámaras térmicas y RGB de alta resolución.



MAVIC 3T



Mavic 3T:

Tiempo de vuelo: Aproximadamente 45 minutos.

Batería: Inteligente de alto rendimiento.

Protección IP: No especificado para resistencia a agua/polvo.

Uso: Enfocado en aplicaciones térmicas, como inspecciones y seguridad.

Calidad de cámara: Incluye una cámara térmica y una cámara visual de 48 MP



MATRICE 30T



Matrice 30T:

Tiempo de vuelo: Hasta 41 minutos.

Batería: TB30 de 5880 mAh, con auto-calefacción.

Protección IP: IP55, resistente a polvo y agua.

Uso: Optimizado para operaciones de emergencia, inspección y cartografía.

Calidad de cámara: Sensor de 48 MP, zoom óptico de 16x, cámara térmica integrada.



AIR 3



Air 3:

Tiempo de vuelo: Hasta 46 minutos.

Batería: Batería inteligente de larga duración.

Protección IP: No especificado para condiciones extremas.

Uso: Fotografía y video de alta calidad para consumidores y uso semiprofesional.

Calidad de cámara: Sistema dual con cámaras de gran angular y teleobjetivo(

DJI



MAVIC 3



MAVIC 3

Tiempo de vuelo: Aproximadamente 46 minutos.

Batería: Inteligente con capacidad de carga rápida.

Protección IP: No especificado.

Uso: Drones empresariales diseñados para misiones industriales, mapeo y seguridad.

Calidad de cámara: Cámara con sensor CMOS de 4/3, zoom híbrido de hasta 56x y vídeo de alta calidad, ideal para operaciones empresariales complejas y recopilación de datos detallados.

Este modelo está diseñado para maximizar la eficiencia en el trabajo de campo, con enfoque en precisión y durabilidad.



Zenmuse H20T




Zenmuse H20T (sensor multispectral para drones):

Cámaras: RGB de 20 MP, zoom de 200x, cámara térmica, y telémetro láser.

Uso: Aplicaciones industriales y de seguridad, con capacidad para trabajar de día y de noche




LIDAR L2



LiDAR L2:

Funcionalidad: Sistema LiDAR avanzado para mapeo topográfico y generación de nubes de puntos con precisión milimétrica. Ideal para inspecciones industriales y reconstrucción 3D



DJI DOCK 2

DJI Dock 2:

Uso: Base de carga autónoma para drones, permitiendo la operación remota de drones como el Matrice 30T. Ideal para misiones repetitivas sin intervención humana

Cada uno de estos drones y cámaras ofrece una combinación única de características avanzadas para cumplir con los requisitos industriales y de seguridad, con cámaras de alta calidad, protección contra las inclemencias del tiempo, y baterías optimizadas para una mayor duración de vuelo.

